

ESTETICKÁ OPERACE NOSU

RHINOPLASTICA (LAT.), RHINOPLASTY (ANGL.)

Nos tvoří dominantu obličeje a jeho tvar je zásadní pro vzhled tváře člověka. Proto nepravidelné křivky nosu, deformace, velký nos nebo nos s hrbolem a jiné vady často psychicky výrazně obtěžují svého nositele a tento se rozhodne pro korekci tvaru nosu.

Deformace nosu mohou být různého stupně a jsou buď vrozené nebo vznikají úrazem, poměrně vzácně nemocí. Většinou pacienti vyhledají plastického chirurga za účelem změny zevního tvaru svého nosu tak, aby se přiblížil jejich estetickému ideálu.

Před vlastní operací je nutné pečlivé vyšetření nejenom tvaru ale i funkce nosu a podrobná konzultace, aby se lékař a pacient navzájem chápali a rozuměli, co je vlastně potřeba na nose korigovat, co pacientovi nejvíce vadí a jak si asi vzhled nosu po výkonu představuje. Pokud jsou požadavky pacienta reálné, lze přistoupit k estetické operaci.

Operace nosu je možná tzv. zavřenou metodou (všechny jizvy jsou uvnitř nosu) nebo při větší deformitě tzv. otevřenou metodou (většinou malá jizva na sloupku mezi nozdrami).

Při operaci nosu se nejčastěji provádějí následující korekce:

1. *Snesení hrbolu nosu a zúžení hřbetu nosu*
2. *Úprava velikosti a tvaru chrupavek nosu*
3. *Úprava špičky nosu*
4. *Úprava nosních křídel*
5. *Korekce křivé nosní přepážky*

Po operaci je většinou nutné nosit malou dlahu na nose přibližně 10 dnů a pak několik týdnů chránit nos i před malým úrazem, aby nedošlo k poškození tvaru a postavení nepevně zhojených chrupavek a kostí.

RIZIKA A KOMPLIKACE

Komplikace mohou nastat v průběhu vlastního chirurgického výkonu, anestézie nebo v pooperačním období. Mohou mít různý stupeň závažnosti a zcela výjimečně může dojít i k úmrtí, zejména u pacientů ve špatném celkovém stavu nebo se silnou alergií na léky. Kompletní výčet komplikací nelze provést.

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE JSOU:

- krvácení v průběhu operace nebo po operaci
- infekce rány po operaci
- poruchy hojení a tvorby jizev
- tvorba krevních sraženin v cévách s možností uzávěru důležitých cév (tzv. embolie)

MEZI SPECIFICKÉ KOMPLIKACE VÝKONU PATŘÍ:

- delší dobu přetrvávající otoky, krevní podlitiny, často asymetrické
- lehká stranová asymetrie po zhojení
- částečná nekróza kůže nosu zejména u poúrazových stavů s jizvami
- nevyhovující tvar nosu po výkonu (přetrvávání deformace nebo jiný typ deformace)
- psychologické komplikace (neztotožnění se s „novým“ nosem)

U všech estetických výkonů je velmi důležité probrat rizika, komplikace, průběh doléčování a ostatní aspekty výkonu s lékařem ještě před operací.



Velký křivý nos s hrbolem
- pohled přední




Velký křivý nos s hrbolem
po korekci - pohled přední



Velký křivý nos s hrbolem
- pohled boční




Velký křivý nos s hrbolem
po korekci - pohled boční




Velký křivý nos s hrbolem
- pohled zespodu




Velký křivý nos s hrbolem
po korekci - pohled zespodu




Bambulovitý nos s hrbolem
- pohled přední



Bambulovitý nos s hrbolem
po korekci - pohled přední




Bambulovitý nos s hrbolem
- pohled boční



Bambulovitý nos s hrbolem
po korekci - pohled boční



Bambulovitý nos s hrbolem
- pohled zespodu



Bambulovitý nos s hrbolem
po korekci - pohled zespodu



Odstraněné části nosních
kostí a chrupavek